

La Spaziale

Italienische Kaffeekultur vom Feinsten



La Spaziale

Verführung für alle Sinne



Espresso ist eine Sinfonie aus Leidenschaft und Inspiration, Stimulation und Entspannung. Das richtige Instrument für die Komposition darf da nicht fehlen. Mit den La Spaziale Siebträgermaschinen und den passenden Mühlen bietet Franke bremer dem Barista genau die richtigen Instrumente für die professionelle Herstellung der italienischen Kaffeespezialitäten. Der Barista versteht es, mit Fingerspitzengefühl und handwerklichem Geschick Espresso oder Cappuccino perfekt zuzubereiten und aus ihnen einen wahren Genuss für die Sinne zu zaubern. In jeder Tasse erwacht so die italienische Lebensfreude und die Kunst zu leben.



La Spaziale S5 Take-Away

Das Design spricht für sich

Die neue La Spaziale S5 vereint weiche Linien, Eleganz und das typisch italienische Design. Das klassische und gleichzeitig moderne Aussehen der Espressomaschine ist ein echter Blickfang und fügt sich dennoch harmonisch in jedes Raumambiente ein. Die effektiv ausgeleuchteten Anzeigen und das blau hinterleuchtete Logo krönen das stilvolle Erscheinungsbild der La Spaziale S5. Ob Vorder- oder Rückansicht, die La Spaziale S5 ist formvollendet im Italian style.



Extravaganz im Detail: Dezent getöntes Plexiglas und filigrane Edelstahlhalterungen dienen als Tassenablage. Die matt silber lackierten Seitenteile unterstreichen die weiche Formenführung.



Eine saubere Sache: Der rostfreie Edelstahl begeistert nicht nur durch seine moderne Ästhetik. Auf der speziell vorbehandelten Oberfläche haben Fingerabdrücke oder Wasserflecken keine Chance.



Effektiv ausgeleuchtet: Die Anzeige der Temperatur des Betriebszustandes und der Kesseltemperatur sind wirkungsvoll ausgeleuchtet. Die Farbakzente der Tastenbeleuchtung sind Highlights in der Caffè-Bar.



La Spaziale

S5 Take-Away 2- oder 3-gruppig

Die La Spaziale S5 ist nicht nur ein Highlight in punkto Design, sondern bietet auch modernste technische Ausstattung und höchsten Bedienkomfort – ein perfektes Zusammenspiel von Ästhetik und Technik.





Weitergedacht:

Jede Kaffeespezialität verlangt nach dem passenden Gefäß. La Spaziale bietet dank einer extra hohen Ausführung Platz für Gläser, Becher, große und kleine Tassen.



Leistungserhöhung:

Dank Boost-Funktion kann in Stoßzeiten die Kesseltemperatur schnell erhöht und somit die Leistung der Maschine angehoben werden.



Liegt gut in der Hand:

Der Griff des Siebträgers ist extra ergonomisch geformt und liegt besonders gut in der Hand. Dank des rutschfesten Materials hat der Barista auch in stressigen Zeiten alles fest im Griff.



Zwei auf einen Blick:

Die La Spaziale S5 verfügt über eine 2fach-Manometer-Anzeige für Pumpen- und Boilerdruck.



Ein Griff genügt:

Durch die Betätigung eines ergonomisch optimierten Hebels erfolgt der Heißwasser- und Dampfbezug. Mit einem Griff 100% Dampfwirkung.



Perfekter Milchschaum:

Mit der optionalen Auto-steamfunktion wird die Temperatur der Milch beim Aufschäumen überwacht – der Schäumprozess endet automatisch. Die Luftzufuhr zur Dampfzange für das Milchschaumen ist einstellbar.

Modernste Technik und einfache Bedienung:

Die halbautomatische Siebträger-Maschine verfügt über eine elektronische Temperaturüberwachung und die Brüh-temperatur ist für jede Gruppe individuell einstellbar. Außerdem kann jeder Siebträger über vier programmierbare Produkttasten und eine Individualtaste (Start/Stop) gesteuert werden. Die Dosierung der Ausgabemenge ist frei programmierbar. Somit kann jede Kaffeesorte bedarfsgerecht zubereitet werden. Das Gerät ist mit einer automatischen Füllstandsüberwachung des Wassers im Boiler ausgestattet. Durch spezielle elektronische Sensoren ist die Wassertemperatur im Boiler präzise einstell- und kontrollierbar. Jede Maschine verfügt über 2 Dampfahne (1 optional mit Autosteam) und eine Heißwasserausgabe.



La Spaziale

S5 Compact 1- oder 2-gruppig

Das kleine Power-Paket



Attraktiv, leistungsstark, kompakt!

Für das kleine Café, Bistro oder eine Bar sind die LaSpaziale S5 Compact genau das Richtige, um die Gäste mit vollendetem Kaffeegenuss zu verwöhnen.

Ob 1- oder 2-gruppig, sie machen sich ganz klein (1-gruppig: B 450/H 520/T 530 mm, 2-gruppig: B 580/H 520/ T 530 mm), stehen den „Großen“ aber in nichts nach: Leistungsstark durch 1 oder 2 Brühgruppen, 1 oder 2 Dampf Ausgaben und eine Heißwasserausgabe.

Modernste Technik im italienischen Design, die einfache Bedienung und Betriebssicherheit garantiert. Auch diese halbautomatischen Siebträgermaschinen verfügen über die programmierbare Dosierung, die 4 programmierbaren Produkttasten und die Individualtaste, bei der S5 Compact 2-gruppig getrennt für jede Gruppe. Heißwasser und Dampf bezug durch die bequeme Hebel-Betätigung. Die ergonomisch optimierten Griffe der Siebträger liegen besonders gut in der Hand, und die spezialbehandelte Edelstahl-Oberfläche ist schmutzabweisend, Verkleidungsteile aus pflegeleichtem Kunststoff. Die Power-Zwerge par excellence.



Mühlen Caimano und Mahlkönig K30

Auf jedes Kaffeekörnchen kommt es an

Frisch und fein – einzigartiges Aroma und voller Geschmack dank der richtigen Mahlung

Caimano

- Titanium-Mahlscheibe (ø 64 mm)
- Motorleistung: 300 W
- Kapazität des Bohnenbehälters: 2 kg
- Anschluss: 230 V 50/60 Hz
- Dimensionen: 195 x 360 x 570 mm
- Gewicht: 15 kg
- Automatischer On/Off-Timer
- Teleskoptemper
- Edelstahl Gehäuse

Caimano Special 450

- Titanium-Mahlscheibe (ø 75 mm)
- Motorleistung: 900 W
- Kapazität des Bohnenbehälters: 2 kg
- Anschluss: 380 V 50/60 Hz
- Dimensionen: 195 x 360 x 570 mm
- Gewicht: 20 kg
- Automatischer Timer
- Teleskoptemper
- Edelstahl Gehäuse

K30 ES Grind-on-Demand

- Mahlleistung: ca. 3,6 g–4,8 g/sec
- Motorleistung: 680 W
- Kapazität des Bohnenbehälters: 1,5 kg
- Anschluss: 230 V 50/60 Hz
- Dimensionen: 234 x 305 x 554 mm
- Gewicht: 13,5 kg
- Variabler Timer, vorprogrammierbar
- Autostart bei Einschub Siebhalter
- Hohe Leistung bei geringem Geräusch und Erwärmung – lange Lebensdauer

K30 Twin Grind-on-Demand


- Mahlleistung: 2 x ca. 3,6 g–4,8 g/sec
- Motorleistung: 1360 W (2 x 680 W)
- Kapazität des Bohnenbehälters: 2 x 0,75 kg
- Anschluss: 230 V 50/60 Hz
- Dimensionen: 368 x 306 x 574 mm
- Gewicht: 26 kg
- 30% weniger Platzbedarf als 2 konvent. Mühlen
- Variabler Timer, vorprogrammierbar
- Autostart bei Einschub Siebträger
- Stufenlose Mahlgradverstellung



Caimano



Caimano Special 450




K30 ES




K30 Twin

Technische Vorzüge und Daten


S5 & S5 Take-Away




S5
Höhe 520 mm



S5 Take-Away
Höhe 600 mm



S5 2- oder 3-gruppig erhältlich.
Beide in den Höhen 520 mm oder 600 mm.



- Elektronische Temperaturüberwachung
- Frei programmierbare Dosierung der Ausgabemenge
- Rostfreier Edelstahl, hochwertige Materialien
- Speziell vorbehandelte Edelstahl Oberfläche gegen Fingerabdrücke und Flecken
- Extra hohe Version für Gläser und hohe Tassen
- Ausziehbarer Tassenhalter unter jeder Gruppe
- Für jede Gruppe kann die Brühtemperatur individuell eingestellt werden
- Der Griff des Siebträgers / Gruppe ist neuartig und extra ergonomisch geformt
- Wassertemp. im Boiler präzise einstell- und kontrollierbar
- Automat. Füllstandsüberwachung des Wassers im Boiler
- 2fach-Manometer für Pumpen- und Boilerdruck
- Jede Gruppe hat 4 programmierbare Produkttasten und 1 Individualtaste (Start/Stop)




S5 & S5 TA (Take-Away) 2-gruppig

Abmessungen	B = 770 mm, T = 530 mm, H = 520 mm (TA = 600 mm)
Elektroanschluss	400 V – 4,1 kW – 3 x 16 A
Boiler-Kapazität	10 Liter

S5 & S5 TA (Take-Away) 3-gruppig

Abmessungen	B = 1000 mm, T = 530 mm, H = 520 mm (TA = 600 mm)
Elektroanschluss	400 V – 6,5 kW – 3 x 16 A
Boiler-Kapazität	15 Liter

S5 Compact



- 1- oder 2-gruppig halbautomatische Espressomaschine mit programmierbarer Dosierung
- kompakt, leistungsstark, italienisches Design
- jede Gruppe hat 4 individuell programmierbare Tasten und 1 Individualtaste (Start/Stop)
- Elektrische Heizanlage mit Doppelmanometer für Kessel- und Pumpendruckkontrolle
- 1 Heißwasserausgabe, 1 oder 2 Dampfausgaben
- Heißwasser- und Dampfbezug per Hebel-Betätigung
- eingebaute volumetrische Pumpe
- Rostfreier Edelstahl, hochwertige Materialien
- Schmutzabweisende Edelstahl-Oberfläche, resp. Verkleidungsteile aus pflegeleichtem Kunststoff
- Griffe des Siebträgers sind ergonomisch geformt

S5 Compact 1-gruppig

Abmessungen	B = 450 mm, T = 530 mm, H = 520 mm
Elektroanschluss	230 V – 3,0 kW – 16 A
Boiler-Kapazität	5 Liter

S5 Compact 2-gruppig

Abmessungen	B = 580 mm, T = 530 mm, H = 520 mm
Elektroanschluss	230 V – 3,0 kW – 16 A
Boiler-Kapazität	5 Liter